

PLATZ FÜR WERTE

**TRESORE OHNE
SICHERHEITSKLASSE**

FEUERSCHUTZ
TRESORE



STAHLBÜRO
SCHRÄNKE



DATEN
SCHRÄNKE



EINWURF
TRESORE



MÖBEL
TRESORE



HOTELZIMMER
TRESORE



WAND
TRESORE



ROTTNER
The Spirit of Safety

ROTTNER
The Spirit of Safety



FEUER- SCHUTZ- TRESORE



SYDNEY

GEPRÜFTE ELEKTRONIK-FEUERSCHUTZRESORE



Versicherbar

Nach Absprache mit der Versicherung



Feuerschutz


bis **60 Minuten für Papier**
LFS 60 P gem. EN 15659
(ECB-S)




Sydney 65




Sydney 65




2 Ordner
Sydney 40




4 Ordner
Sydney 55




4 Ordner
Sydney 65



9 Ordner
Sydney 100



16 Ordner
Sydney 120



17 Ordner
Sydney 140

STAHL

Feuerschutz: LFS 60P gemäß EN 15659 (ECB-S) 60 Minuten Feuerschutz für Papier

Sicherheitsmerkmale:

- Stahl doppelwandig, befüllt mit Spezial-Feuerschutzmaterial
- Scharniere außenliegend, Öffnungswinkel 180°
- Hintergreifhaken sichern die Scharnierseite

- Elektronikschloss mit LED Kontrollleuchten
- 1 Mastercode und 1 Benutzercode
- Elektronische Notöffnung
- Batteriebetrieb mit 4 x 1,5 Volt AAA von außen zum Wechseln (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Modell 40 und 55 mit Drehgriff
- ab Modell 65 mit Handhebelgriff

Schubladen:

- Modell 40 und 55 Kunststoffladen, oben nicht verstellbar und nicht absperrrbar
- Modell 65 und 100 absperrrbare Stahllade
- 2 Schlüssel oben fix montiert
- Modell 120 u. 140 unten fix montiert

Bohrungen:

- 1 Bohrung am Boden (durchgebohrt, Ø 10 mm) inkl. Befestigungsmaterial für Beton

RAL 7016 anthrazit	Artikel-Nr.	EAN	Außenmaße mm HxBxT			Vol.	TDGL	Fachböden	Lade	Lade	kg	Bolzen	Fachböden
		9006072...	Innenmaße mm HxBxT			Liter	HxB mm		mm unten	mm oben		Ø 25mm	zusätzlich
Sydney 40*	T05436	...065696	320	445	450	21	210x340	-	-	40	37	2	-
			210	340	290								
Sydney 55*	T05437	...065702	515	445	450	40	410x300	1	-	40	54	4	T06245
			405	340	290								
Sydney 65**	T05438	...065719	715	485	475	54	530x330	1	-	85	85	4	T06246
			525	345	300								
Sydney 100**	T05924	...099233	970	565	450	101	690x370	2	-	85	138	6	T06247
			786	426	301								
Sydney 120**	T05925	...099240	1255	710	580	236	890x470	2	135	-	290	6	T06248
			1035	545	418								
Sydney 140**	T05439	...065726	1390	710	625	258	1170x470	2	135	-	332	6	S00345
			1170	545	405								

* Drehgriff ** Handhebel

Die Maße für die Außenhöhe sind inklusive Sockel. Die Maße der Außentiefe sind inklusive Beschlag. Die Maße der Innenhöhe und das Volumen sind inklusive Schublade.

TDGL= Türdurchgangshöhe

FIRE PROOF BAG + LIPO SAFE SENSORLIGHT TRESORLICHT



Dokumententasche A3


Dokumententasche A4



Lipo Safe



IN IHREM SCHRANK IST ES
ZU DUNKEL?



Sensorlight

Dokumententasche

Material:

- glasfaserverstärkter Kunststoff mit Aluminiumbeschichtung
- Innen mit rotem Samt gefüttert

Verschluss:

- Reißverschluss und Klettverschluss

Schutz vor:

- Feuer
- Hitze
- Spritzwasser

Verwendung:

Dokumente, Verträge, Bilanzen, Zeugnisse, Bargeld, Polizzen, Elektronische Geräte wie Laptop, Tablet, Lithium-Polymer-Batterien

Akkutasche

Material:

- feuerresistente Spezialfaser
- feuerbeständig und wasserabweisend

Verwendung:

- Aufbewahrung und Transport von Lipo Akkus (Lithium-Polymer Akkus)

Verschluss:

- Praktischer Klettverschluss für rasches Öffnen und Schließen

Sensorlight

Tresorlicht mit Bewegungssensor

Ideal für die Beleuchtung des Tresorinhalts. Das Tresorlicht muss nicht am Strom angeschlossen werden.

- Batteriebetrieben mit 4 Stück AAA Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Hochwertiges Gehäuse enthält 16 Leuchtdioden (LEDs) mit Bewegungssensor
- Montage: Wahlweise Magnetstreifen oder Klebestreifen
- Farbe: Silbergrau

	Artikel-Nr.	EAN	Außenmaße mm			Innenmaße mm			Vol.	kg
			Höhe	Breite	Tiefe	Höhe	Breite	Tiefe	Liter	
Dokumententasche Fire Proof Bag DIN A4	T06216	...207294	340	250	20	320	230	15	1	0,1
Dokumententasche Fire Proof Bag DIN A3	T06217	...207300	470	340	20	450	320	15	2	0,2
Akkutasche Lipo Bag	T06473	...220040	60	185	75	55	175	70	-	0,1
Sensorlight	T06125	...201063	26	159	32	-	-	-	-	0,1



STAHL- BÜRO- SCHRÄNKE

FIRE FILE 4000

FEUERSICHERER STAHLBÜROSCHRANK



Fire File 4000



Versicherbar

Nach Absprache mit der Versicherung



Feuerschutz

60 Minuten für Papier
LFS-60 P

STAHL

Feuerschutz:

LFS-60P gemäß EN-15659
ECB-S Germany
60 Min. für Papier

Sicherheitsmerkmale:

- Vollausziehbare Schubladen
- Große Schubladentiefe, Schubladen passend für A4-Unterlagen und Kanzleidokumente
- Sicherheitszylinderschloss mit 2 Schlüsseln

- Kunststoffbeschichtete Metall-Handgriffe (SoftTouch)
- Beschriftungsmöglichkeit an jeder Schublade
- Schubladen individuell sperrbar mit nur einem Schloss

RAL 7035 lichtgrau	Artikel-Nr.	EAN	Außenmaße mm			Innenmaße** mm			Vol.** Liter	Schubladen	kg
			Höhe	Breite	Tiefe	Höhe	Breite	Tiefe			
Fire File 4000	T06203	...206471	1500	545	653*	250	390	500	49	4	210

* DURCH DIE BESCHLÄGE ERHÖHT SICH DIE AUSSENTIEFE UM CA. 30 MM

** Schublade

TDGL= Türdurchgangslichte



OFFICE PREMIUM FEUERHEMMEND




Versicherbar

Nach Absprache mit der Versicherung



Feuerschutz


Feuerhemmend




Handhebelgriff
DB Standard-
schloss




Handhebelgriff
EL Sicherheits-
schloss




18 Ordner
Office 1



30 Ordner
Office 2



50 Ordner
Office 3



70 Ordner
Office 4



Office 4

STAHL

Sicherheitsmerkmale:

- Kompakter Stahlschrank, allseitig doppelwandig
- Tür doppelwandig mit Feuerisolierung 60 mm
- Feuer und Hitzeschutz durch Spezialfüllung zwischen Außen- und Innengehäuse
- 3-seitige Bolzenverriegelung: 5 Bolzen
- Scharniere außenliegend, 180° Öffnungswinkel

Schlossvarianten:

- Doppelbart-Hochsicherheitsschloss EN 1300 Klasse A (inkl. 2 Schlüssel)
- EL Elektronikschloss (ohne Revision), inkl. 9 Volt Blockbatterie

Bohrungen:

- 2 Bohrungen am Boden (durchgebohrt, Ø 12 mm) inkl. Befestigungsmaterial für Beton (Schraube: M12 x 180)

Metall-Massivbeschlag-Ausführung glanzverchromt

RAL 7035 lichtgrau	Artikel-Nr.	EAN	Außenmaße mm			Innenmaße mm			Vol. Liter	TDGL HxB mm	Fachböden	kg
			Höhe	Breite	Tiefe	Höhe	Breite	Tiefe				
Office 1	T05029	...059596	1220	600	520*	1082	506	420	230	1082x463	2	77
Office 1 EL	T05030	...059602	1220	600	520*	1082	506	420	230	1082x463	2	77
Office 2	T05031	...059619	1220	930	520*	1050	814	405	346	1050x736	2	106
Office 2 EL	T05032	...059626	1220	930	520*	1050	814	405	346	1050x736	2	106
Office 3	T05033	...059633	1950	930	520*	1800	814	420	615	1799x736	4	153
Office 3 EL	T05034	...059640	1950	930	520*	1800	814	420	615	1799x736	4	153
Office 4	T05035	...059657	1951	1250	520*	1780	1134	405	818	1799x1056	4	194
Office 4 EL	T05036	...059664	1951	1250	520*	1780	1134	405	818	1799x1056	4	194

* DURCH DIE BESCHLÄGE ERHÖHT SICH DIE AUSSENTIEFE UM 60 MM

TDGL= Türdurchgangslichte



DATEN- SCHUTZ- TRESORE



FIRE DATA & FIRE DATA BOX

FEUERSICHERES WERTSCHUTZBEHÄLTNIS



Fire Data Box 1



Fire Data Box 2



Fire Data 60



Fire Data Box 3



Feuerschutz: 120 Minuten für Dokumente



Feuerschutz: 30 Minuten für Dokumente

Fire Data:

Feuerschutz:

- 120 min Feuerschutz für Dokumente bei max. 1010°C (UL-Test)

Sicherheitsmerkmale:

- Notöffnungsschloss, 2 Schlüssel inkl.
- 4fache Bolzenverriegelung, Ø 14 mm
- 90° Türöffnungswinkel, innenliegende Scharniere

- Elektronikschloss
- Batteriebetrieb 4 Stück 1,5 Volt AA Batterien (Alkaline) nicht inklusive
- je 1 Fachboden, verstellbar

Verankerung:

- Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten
- 1 Bodenbohrung, vorgebohrt

Fire Data Box:

Die optimale Lösung zur Aufbewahrung wichtiger privater oder beruflicher Dokumente & Wertgegenstände.

Box 3 vorbereitet für Hängeregister

Feuerschutz:

- 30 min Feuerschutz für Dokumente bei max. 843°C (UL-Test)

Sicherheitsmerkmale:

- Inkl. 2 Schlüssel
- Tragegriff

	Artikel-Nr.	EAN	Außenmaße mm			Innenmaße mm			Vol.	TDGL	Fachböden	kg
		9006072...	Höhe	Breite	Tiefe	Höhe	Breite	Tiefe	Liter	HxB mm		
Fire Data 40	T06349	...211628	450	370	513*	325	256	310	25,8	325x256	1**	49,5
Fire Data 60	T06350	...211635	528	461	548*	416	340	343	49	407x340	1**	80
Fire Data Box 1	T06351	...211642	165	382	324	94	290	183	5	-	-	9
Fire Data Box 2	T06352	...211659	165	440	370	94	348	226	7,4	-	-	12
Fire Data Box 3	T06353	... 211666	340	440	370	269	330	212	19	-	-	22

* DURCH DIE BESCHLÄGE ERHÖHT SICH DIE AUSSENTIEFE UM 30 MM

**verstellbar

TDGL= Türdurchgangslichte

ROTTNER
The Spirit of Safety



**EINWURF-
TRESORE**



CASHMATIC EINWURFKLAPPE




Versicherbar

Nach Absprache mit der Versicherung



1



3



- 1 Zylinderschloss öffnen und die Einwurfflappe nach unten ziehen. Wertsachen einlegen.
- 2 Durch das Gegengewicht der an der Einwurfflappe angesetzten Auflage schließt die Einwurfflappe selbstständig.
- 3 Das Einwurfgut fällt in den Auffangschrank.

Ein Rückholen durch die Einwurfflappe ist nicht mehr möglich.



Cashmatic 1



Cashmatic Basic



Cashmatic 2

STAHL

Cashmatic 1+2

Sicherheitsmerkmale:

- Korpus einwandig, 2 mm Stahl
- Tür doppelwandig, 4 mm Stahl
- Tür mit Doppelbartschloss (inklusive 2 Schlüssel) verschließbar
- Einwurfflappe 3 mm Stahl mit Zylinderschloss verschließbar (4 Schlüssel inkl.)

Bohrungen:

- 1 Bohrung am Boden (durchgebohrt, Ø 10,5 mm) und 2 Bohrungen in der Rückwand (durchgebohrt, Ø 10,5 mm) inkl. Befestigungsmaterial für Beton

Cashmatic Basic

Sicherheitsmerkmale:

- Korpus einwandig, 1 mm Stahl
- Türblatt und Klappe 1 mm Stahl

Bohrungen:

- 2 Bohrungen am Boden (durchgebohrt, Ø 5,5 mm) und 4 Bohrungen in der Rückwand (durchgebohrt, Ø 5,5 mm) inkl. Befestigungsmaterial für Beton

Max. Einwurfgröße:

Cashmatic Basic

20 x 190 x 120 mm

Cashmatic 1

20 x 110 x 270 mm

Cashmatic 2

20 x 320 x 300 mm

schwarz	Artikel-Nr.	EAN	Außenmaße mm HxBxT			Vol. Liter	TDGL HxB mm	kg	Schlüssel	
			Innenmaße mm	HxBxT					EW	Tür
Cashmatic Basic	T06204	...206655	380	250	115	4,5	135x190	5	-	2
			210	244	80					
Cashmatic 1	T04723	...055963	600	250	260	19	345x125	19	4	2
			380	244	200					
Cashmatic 2	T04724	...055970	600	460	470	71	345x330	39	4	2
			380	454	410					

TDGL= Türdurchgangslichte

ROTTNER
The Spirit of Safety



**MÖBEL-
TRESORE**



BLUETOOTH-SCHLOSS ROTTNER UNLOCK APP



Fifty BT Safe 2
mit Bluetooth-Schloss



Rottner Unlock App



ROTTNER GOES SMART!



ROTTNER BLUETOOTH-SCHLOSS

- Einfache Öffnung mittels der Rottner Unlock APP & Bluetooth-Verbindung
- APP verfügbar in verschiedensten Sprachen
- Mehrere Zugangsberechtigungen
- Mechanische Notöffnung mittels Schlüssel

EINFACHE INBETRIEBNAHME

1. Rottner Unlock App auf das Mobiltelefon herunterladen
2. Bluetooth Schloss auswählen
3. QR-Code scannen
4. Bluetooth Schloss installieren
5. Uuuund los gehts!

ROTTNER UNLOCK APP

Rottner Tresor hat das erste Smart Schloss für Tresore, Waffenschränke und Briefkästen!

Die Schloss-Öffnung kann mit diversen Einstellungen in der App vorgenommen werden: mittels Annäherung, Fingerprint, One-Click oder Code.

Die Öffnung per Annäherung bewährt sich bei regelmäßigem Gebrauch und erspart eine mühsame Codeeingabe am Schloss bzw. das Mitführen eines Schlüssels – Ihr Handy ist ja so gut wie immer dabei!



App-Bedienungs-
anleitung

FIFTY BT SAFE

BLUETOOTH MÖBELTRESOR



Fifty BT Safe 1 + 2

Versicherbar

Nach Absprache mit der Versicherung



Fifty BT Safe 2



Fifty BT Safe 1



STAHL

Einwandiger Möbeleinsatztresor aus Stahl

Sicherheitsmerkmale:

- Korpus 2 mm Stahl
- Tüerstärke 4 mm Stahl
- Feuerfalz
- Stabile, innenliegende Scharniere für 90° Öffnungswinkel

Bluetooth Schloss:

- Mechanische Notöffnung, Schlüssel 2fach
- Batteriebetrieb mittels 2 Stück 1,5 Volt AA Batterien (Batterien nicht im Lieferumfang enthalten)

Bohrungen:

- 2 Bohrungen am Boden und 2 Bohrungen in der Rückwand (durchgebohrt, Ø 9 mm) inkl. Befestigungsmaterial für Beton

WERTSCHUTZSCHRÄNKE UNTER 1000 KG MÜSSEN IM BETONBODEN VERANKERT WERDEN.

	Artikel-Nr.	EAN	Außenmaße mm HxBxT			Innenmaße mm HxBxT			Vol. Liter	TDGL HxB mm	kg
anthrazit		9006072...									
Fifty BT Safe 1	T06376	...213066	200	310	200*	196	306	146	8,75	190x300	7,2
Fifty BT Safe 2	T06377	...213073	250	350	250*	246	346	196	16,7	240x340	9,5

* DURCH DIE BESCHLÄGE ERHÖHT SICH DIE AUSSENTIEFE UM 13,5 MM

TDGL= Tüрдurchgangslichte



Home Case 2



Home Case 3



STAHL



Home Case 1



Versicherbar

Nach Absprache mit der
Versicherung



Home Case 4



STAHL

Sicherheitsmerkmale:

- Zum Einbau in ein Möbelstück
(Schränk, Schreibtisch, Kommode)
- Aus Stahl, verzinkt und
pulverbeschichtet
- Türblattstärke 4 mm
- Türstärke 1 mm
- Wandstärke 1 mm

- Scharniere innenliegend,
90° Öffnungswinkel
- Türanschlag seitlich
- Zylinderschloss inkl. 2 Schlüssel

Bohrungen:

- 2 Boden und 2 Rückwandbohrungen
durchgebohrt mit jeweils Ø 5,5 mm
- Montagematerial inkl.

	Artikel-Nr.	EAN	Außenmaße mm			Innenmaße mm			Vol.	Fachböden	kg
lichtgrau		9006072...	Höhe	Breite	Tiefe	Höhe	Breite	Tiefe	Liter		
Home Case 1	T06370	...213004	100	250	230	95	245	215	5	-	2
Home Case 2	T06371	...213011	190	250	230	185	245	215	10	1	4
Home Case 3	T06372	...213028	190	370	260	185	365	245	16	1	5
Home Case 4	T06373	...213035	190	370	325	185	365	310	20	1	6



JUPITER MÖBELEINSATZTRESOR



Versicherbar

Nach Absprache mit der Versicherung



Jupiter 1 EL



Jupiter 2



Jupiter 3 Slot



Jupiter 6 EL

STAHL

Sicherheitsmerkmale:

- Einwandiger Möbeleinsatztresor
- Innenliegende Scharniere, 90° Türöffnungswinkel

Schlossvarianten:

- Doppelbartschloss inkl. 2 Schlüssel
- EL Elektronikschloss (mit Revision) (Batterien nicht im Lieferumfang enthalten)
- Bei Jupiter 1 und Jupiter 2 gleichschließend – mit gleichschließendem Notöffnungsschlüssel (2fach)

Besonderheit Jupiter 3 Slot:

Einwurfschlitz B x H: 150 x 9 mm

Bohrungen:

- Boden- und Rückwandbohrungen sind durchgeführt

	Artikel-Nr.	EAN	Außenmaße mm			Innenmaße mm			Vol.	TDGL	Fachböden	kg
anthrazit		9006072...	Höhe	Breite	Tiefe	Höhe	Breite	Tiefe	Liter	HxB mm		
Jupiter 1	T06443	...217927	170	230	170	165	225	134	5	126x165	-	2,5
Jupiter 1 EL	T06444	...217934	170	230	170	165	225	134	5	126x165	-	2,5
Jupiter 1 gleichschließend	T06445	...217941	170	230	170	165	225	134	5	126x165	-	2,5
Jupiter 2	T06446	...217958	170	310	280	165	305	229	11,5	126x270	-	5
Jupiter 2 EL	T06447	...217965	170	310	280	165	305	229	11,5	126x270	-	5
Jupiter 2 gleichschließend	T06448	...217972	170	310	280	165	305	229	11,5	126x270	-	5
Jupiter 3	T06449	...217989	250	350	280	245	345	229	19	208x307	1	8
Jupiter 3 EL	T06450	...217996	250	350	280*	245	345	214	18	208x307	1	8,5
Jupiter 3 Slot	T06451	...218009	250	350	280	245	345	229	19	208x307	1	8
Jupiter 3 EL Slot	T06452	...218016	250	350	280*	245	345	214	18	208x307	1	8
Jupiter 4	T06453	...218023	300	430	320	295	425	260	32,5	261x388	1	11
Jupiter 4 EL	T06454	...218030	300	430	320*	295	425	249	31	261x388	1	11,5
Jupiter 5	T06455	...218047	670	450	360	663	443	308	90,5	625x410	1	25
Jupiter 5 EL	T06456	...218054	670	450	360*	663	443	290	85	625x410	1	25
Jupiter 6	T06457	...218061	850	450	360	843	443	290	108	808x410	2	30
Jupiter 6 EL	T06458	...218078	850	450	360*	843	443	290	108	808x410	2	30

* DURCH DIE BESCHLÄGE ERHÖHT SICH DIE AUSSENTIEFE UM 10 MM

TDGL= Türdurchgangslichte

ROTTNER
The Spirit of Safety



**HOTEL-
ZIMMER-
TRESORE**



MOTION & COVER CHEST

ELEKTRONIK SCHUBLADENTRESORE



Versicherbar

Nach Absprache mit der Versicherung



Motion 1



Cover Chest

STAHL



Motion 1

Einwandiger Schubladentresor mit Elektronikschloss

Sicherheitsmerkmale:

- Schubladenblatt 4 mm (Front)
- Schubladenstärke 50 mm (Front)
- Korpus 1,5 mm
- Stabile Teleskopschienen
- Elektronikschloss: elektronische Notöffnung (Mastercode) und mechanische Notöffnung
- Displayziffern rot leuchtend
- Öffnen und Schließen der Bolzen erfolgt automatisch (kein Drehgriff)

- Batteriebetrieb mittels handelsüblichen 1,5 Volt AA Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Bodenteppich blau
- Bedienungsanleitung auf dem Beschlag (Deutsch und Englisch)

Bohrungen:

- 4 Bohrungen am Boden und 2 Bohrungen in der Rückwand (durchgebohrt, Ø 17 mm) inkl. Befestigungsmaterial für Beton

Cover Chest

Einwandiger Tresor mit Elektronik, Tür öffnet nach oben

Sicherheitsmerkmale:

- Türblatt 4 mm
- Korpus 1,5 mm
- Elektronikschloss: elektronische Notöffnung (Mastercode) und mechanische Notöffnung
- Displayziffern rot leuchtend
- Öffnen und Schließen der Bolzen erfolgt automatisch (kein Drehgriff)
- Batteriebetrieb mittels handelsüblichen 1,5 Volt AA Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten)

- Bedienungsanleitung auf dem Beschlag (Deutsch und Englisch)

Bohrungen:

- 4 Bohrungen am Boden und 2 Bohrungen in der Rückwand (durchgebohrt, Ø 17 mm) inkl. Befestigungsmaterial für Beton

	Artikel-Nr.	EAN	Außenmaße mm			Innenmaße mm			Auszug	Vol.	Schlüssel	kg
anthrazit		9006072...	Höhe	Breite	Tiefe	Höhe	Breite	Tiefe	HxT mm	Liter	SOS	
Motion 1	T06152	...202398	200	470	370	125	380	300	380x180	14	2	15
Cover Chest	T06208	...206778	110	400	350	55	395	345	360x367	7,5	2	10

PRESTIGE LED TOUCHSCREEN ELEKTRONIK MÖBELEINSATZTRESOR



Versicherbar

Nach Absprache mit der
Versicherung



Prestige 500



Prestige 200



Prestige LAP



STAHL

Einwandiger Möbeleinsatztresor
aus Stahl in massiver Ausführung

Sicherheitsmerkmale:

- Korpus 2 mm Stahl
- Türblatt 6 mm Stahl
- Türstärke 50 mm
- Elektronischschloss mit elektronischer Notöffnung (Mastercode) und mechanische Notöffnung (VdS geprüftes DOPPELBART-Notöffnungs-
schloss, Schlüssel 2-fach)

- Motorschloss mit Batteriebetrieb
mittels 4 Stück 1,5 Volt AA Batterien
(nicht im Lieferumfang enthalten)
- LED Touchscreen Bedienfeld, Ziffern
und Display blau leuchtend
- Massiver, hochwertiger Alu-Beschlag
- Innenliegende Scharniere für
90° Öffnungswinkel
- LED-Innenbeleuchtung auf der
Scharnierseite
- Innenverkleidung: allseitig
Teppich, beige

Bohrungen:

- 4 Bohrungen am Boden und
2 Bohrungen in der Rückwand
(durchgebohrt, Ø 17 mm)
inkl. Befestigungsmaterial für Beton

	Artikel-Nr.	EAN	Außenmaße mm			Innenmaße mm			Vol.	TDGL	Schlüssel	kg
anthrazit		9006072...	Höhe	Breite	Tiefe	Höhe	Breite	Tiefe	Liter	HxB mm	SOS	
Prestige LAP	T06148	...202350	200	420	370*	195	415	315	26	150x320	2	15
Prestige 200	T06149	...202367	200	350	200*	195	345	145	10	150x250	2	10
Prestige 250	T06150	...202374	250	350	280*	245	345	225	19	190x250	2	14
Prestige 500	T06151	...202381	500	350	370*	495	345	315	54	440x250	2	24

* DURCH DIE BESCHLÄGE ERHÖHT SICH DIE AUSSENTIEFE UM 20 MM

TDGL= Türdurchgangslichte



NEPTUN ELEKTRONIK HOTELTRESOR



Versicherbar

Nach Absprache mit der
Versicherung




Neptun 1



Neptun Laptop

STAHL



Einwandiger Möbeleinsatztresor
aus Stahl

Sicherheitsmerkmale:

- Türblatt 4 mm
- Türstärke 50 mm
- Korpus 2 mm
- Innenliegende Scharniere für 90° Öffnungswinkel
- Elektronikschloss mit elektronischer Notöffnung (Mastercode) und mechanischer Notöffnung
- Soft-Touch-Tasten und Display-Ziffern sind blau beleuchtet
- Gästecode wird nach dem Schließen 5 Sekunden angezeigt

- Öffnen und Schließen der Bolzen erfolgt automatisch (kein Drehgriff)
- Batteriebetrieb mittels handelsüblichen 1,5 Volt AA Batterien (nicht im Lieferumfang)

Bohrungen:

- 4 Bohrungen am Boden und 2 Bohrungen in der Rückwand (durchgebohrt, Ø 10 mm) inkl. Befestigungsmaterial für Beton



**IN IHREM SCHRANK IST ES
ZU DUNKEL?**

Siehe Sensorlight Seite 4!

	Artikel-Nr.	EAN	Außenmaße mm			Innenmaße mm			Vol.	TDGL	Schlüssel	kg
anthrazit		9006072...	Höhe	Breite	Tiefe	Höhe	Breite	Tiefe	Liter	HxB mm	SOS	
Neptun 1	T06195	...206075	250	350	250	245	345	195	16	195x250	2	9,5
Neptun Laptop	T06202	...206341	200	350	430	195	345	375	25	145x250	2	11,5

TDGL= Türdurchgangslichte

RFID SAFE ELEKTRONIK HOTELTRESOR



RFID Safe 1



Versicherbar

Nach Absprache mit der Versicherung



RFID Safe Lap

RFID))



STAHL

- Einwandiger Hoteltresor aus Stahl.
Kein Feuerschutz.
- Korpus 1,5 mm Stahl
- Türblatt 5 mm Stahl. Türstärke 50 mm
- Verschließen mittels RFID-fähiger Karte
- Kreditkarte - VISA, Mastercard, American Express, Paylife
- Debitkarte - Bankomatkarte
- Zimmerkarte, Transponder/Chip) oder Zahlencode
- Elektronische Notöffnung (Mastercode) und mechanische Notöffnung (Schlüssel 2fach), gleichsperrend. Sperrzeit nach 4 Fehleingaben für 5 Minuten.
- Öffnen und Schließen der Bolzen erfolgt automatisch (kein Drehgriff).
- Batteriebetrieb mittels 4 Stück handelsüblichen 1,5 V Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Stabile innenliegende Scharniere für 90° Türöffnung
- LED-Innenbeleuchtung auf der Scharnierseite

	Artikel-Nr.	EAN	Außenmaße mm			Innenmaße mm			Vol. Liter	Schlüssel SOS	kg
			Höhe	Breite	Tiefe	Höhe	Breite	Tiefe			
anthrazit		9006072...									
RFID Safe 1	T06214	...207416	250	350	250*	245	345	200	26	2	7,5
RFID Safe Lap	T06213	...207409	200	435	370*	195	430	310	26	2	9,5

* DURCH DIE BESCHLÄGE ERHÖHT SICH DIE AUSSENTIEFE UM 15 MM

ROTTNER
The Spirit of Safety



WAND-
TRESORE



Versicherbar

Nach Absprache mit der Versicherung



WN 26

STAHL

Sicherheitsmerkmale:

- Tür 40 mm stark
- Türblatt 3 mm Stahl
- Korpus 3 mm Stahl
- Ringsumlaufender Feuerfalz und Feuerschutzisolierung in der Tür
- Doppelbart-Sicherheitsschloss der EN Klasse 1 mit Schließzwang (inklusive 2 Schlüssel)



BEACHTEN SIE DIE EINBAUVORSCHRIFTEN FÜR WANDTRESORE

www.rottnertresor.at
www.rottnertresor.de



IN IHREM SCHRANK IST ES ZU DUNKEL?

Siehe Sensorlight Seite 4!

	Artikel-Nr.	EAN	Außenmaße mm			Innenmaße mm			Vol.	TDGL	Fachböden	kg
perlweiß		9006071...	Höhe	Breite	Tiefe	Höhe	Breite	Tiefe	Liter	HxB mm		
WN 26	T02474	...100145	270	370	265	180	270	205	10	157x225	1	10

TDGL= Türdurchgangslichte