



PLATZ FÜR WERTE

WAFFENBEHÄLTNISSE

EN-0
security
level

EN-1
security
level

S-1
security
level



ROTTNER
The Spirit of Safety

ROTTNER
The Spirit of Safety



**WAFFEN-
SCHRÄNKE**



BLUETOOTH-SCHLOSS ROTTNER UNLOCK APP



Fifty BT Safe 2
mit Bluetooth-Schloss



Rottner Unlock App



ROTTNER GOES SMART!



ROTTNER BLUETOOTH-SCHLOSS

- Einfache Öffnung mittels der Rottner Unlock APP & Bluetooth-Verbindung
- APP verfügbar in verschiedensten Sprachen
- Mehrere Zugangsberechtigungen
- Mechanische Notöffnung mittels Schlüssel

ROTTNER UNLOCK APP


Rottner Tresor hat das erste Smart Schloss für Tresore, Waffenschränke und Briefkästen!

Die Schloss-Öffnung kann mit diversen Einstellungen in der App vorgenommen werden: mittels Annäherung, Fingerprint, One-Click oder Code.

Die Öffnung per Annäherung bewährt sich bei regelmäßigem Gebrauch und erspart eine mühsame Codeeingabe am Schloss bzw. das Mitführen eines Schlüssels – Ihr Handy ist ja so gut wie immer dabei!

EINFACHE INBETRIEBNAHME

1. Rottner Unlock App auf das Mobiltelefon herunterladen
2. Bluetooth Schloss auswählen
3. QR-Code scannen
4. Bluetooth Schloss installieren
5. Uuuund los gehts!



App-Bedienungs-
anleitung

FIFTY BT GUN

BLUETOOTH WAFFENSCHRANK



Versicherbar

Nach Absprache mit der Versicherung



Fifty BT Gun

STAHL

Einwandiger Waffenschränk aus Stahl

Sicherheitsmerkmale:

- Korpus 2 mm Stahl
- Türstärke 3 mm Stahl
- Innenliegende Scharniere für 90° Öffnungswinkel

- Bluetoothschloss batteriebetrieben mit 2 Stück 1,5 Volt AA Batterien (Batterien im Lieferumfang nicht enthalten)
- Mechanische Notöffnung
- Verankerung wird empfohlen

Innentresor:

- 150 mm Höhe, 2 Schlüssel inklusive
- Bohrungen:**
 - 2 Bohrungen am Boden und 2 Bohrungen in der Rückwand (durchgebohrt, Ø 11 mm) inkl. Befestigungsmaterial für Beton



NICHT ZERTIFIZIERT – IN DEUTSCHLAND NUR ALS MUNITIONSSCHRANK VERWENDBAR.

schwarz	Artikel-Nr.	EAN	Außenmaße mm HxBxT			Vol.	TDGL	SOFT	Höhe	Vol.*	kg	Lang-
			Innenmaße mm HxBxT			Liter	HxB mm	Halterungen	Waffe max.	Liter		waffen
Fifty BT Gun	T06379	9006072... ...213097	1450	300	400**	140	1375x175	5	1290	140	46,5	5
			1440	290	330							

* Volumen Waffenraum

** DURCH DIE BESCHLÄGE ERHÖHT SICH DIE AUSSENTIEFE UM 15 MM

TDGL= Türdurchgangslichte



YUKON WAFFENSCHRÄNKE



S-1 SAFE
S-1 nach EN 14450 SZU



Versicherbar
Nach Absprache mit der
Versicherung

S-1
security-
level



Yukon 40



Yukon 14 EL



Yukon 8



**WAS HILFT GEGEN
FEUCHTIGKEIT IM SCHRANK?**
Siehe Multidry Seite 19!

STAHL

Zertifizierung: SZU/CZ

Einbruch-Sicherheit: Sicherheitsstufe
S-1 nach EN 14450 SZU

Sicherheitsmerkmale:

- Einwandiger Waffenschränk
- Doppelwandige Tür
- Innenliegende Scharniere für
90° Öffnungswinkel

Einrichtungen/Fachboden:

- Innentresor, Höhe 150mm (Mod.5),
Höhe 180mm (Mod.8/14),

separat versperrbar

- Schlüssel 2-fach
- Schaumstoffwaffenhalter
für Langwaffen
- Putzstockhalterung auf
der Türinnenseite

Schlossvarianten:

- Doppelbartschloss mit 2 Schlüssel,
Schloss ist VdS getestet
- EL Elektronikschloss, 9 Volt Block-
batterie (nicht im Lieferumfang)

Bohrungen:

- 2 Bohrungen am Boden und 2 Boh-
rungen in der Rückwand (durchge-
bohrt, Ø 10 mm) inkl. Befestigungs-
material für Beton
- Verankerung wird empfohlen

Yukon 40

- Schaumstoffwaffenhalter
für Kurzwaffen
- bis zu 4 Kurzwaffen
- Innentresor, Höhe 120mm, separat

versperrbar

- 4 Rückwandbohrungen (durchge-
bohrt, Ø 8 mm) inkl. Befestigungsma-
terial für Beton
- Doppelbartschloss, Schlüssel 2-fach



**IN DEUTSCHLAND IST
DIESER WAFFENSCHRANK
NUR ALS MUNITIONS-
SCHRANK VERWENDBAR!**

	Artikel-Nr.	EAN	Außenmaße mm			Innenmaße mm			Vol.	TDGL	SOFT	Höhe	kg	Lang- waffen
hellgrau		9006072...	Höhe	Breite	Tiefe	Höhe	Breite	Tiefe	Liter	HxB mm	Halterungen	Waffe max.		
Yukon 5	T06009	...107778	1450	300	340*	1444	294	270	115	1290x290	5	1290	46	5
Yukon 5 EL	T06390	...214827	1450	300	340**	1444	294	270	115	1290x290	5	1290	46	5
Yukon 8	T06391	...214858	1600	400	340*	1595	390	220	217	1410x390	8	1410	61	8
Yukon 8 EL	T06392	...214889	1600	400	340*	1595	390	220	217	1410x390	8	1410	61	8
Yukon 14	T06393	...214919	1500	800	400*	1490	790	294	480	1310x790	14	1310	102	14
Yukon 14 EL	T06394	...214940	1500	800	400*	1490	790	294	480	1310x790	14	1310	102	14
Yukon 40	T06134	...201421	400	280	230	396	276	172	19	-	4	-	12	-

* DURCH DIE BESCHLÄGE ERHÖHT SICH DIE AUSSENTIEFE UM 15 MM **30MM

TDGL= Türdurchgangslichte

ROTTNER
The Spirit of Safety



DAS AKTUELLE WAFFENGESETZ

Das derzeitige Waffengesetz wurde am 05.07.2017 im Bundesanzeiger veröffentlicht und ist seit 06.07.2017 in Kraft. Mit dieser Gesetzesänderung werden nur noch Waffenschränke mindestens nach Grad 0/N nach EN 1143-1 zugelassen. Waffenschränke mit der VDMA 24992 Sicherheitsstufe, Stand Mai 1995, die vor dem 05.07.2017 gekauft und bei der zuständigen Behörde hinterlegt wurden, haben Bestandschutz.



Dakota 5 DB

EN-0
security-
level

Erfüllt
§36
Waffengesetz
aktuell



EN-0 SAFE

CSN EN 1143-1
EN-0 SZU/CZ



Versicherbar

Gewerblich bis € 10.000
Privat bis € 20.000

Versicherbar

Gewerblich bis € 10.000
Privat bis € 40.000



Handhebelgriff
DB Standard-
schloss



Handhebelgriff
EL Sicherheits-
schloss

STAHL

Zertifizierung: SZU/CZ

Einbruchsicherheit: EN-0 nach
CSN EN 1143-1

Sicherheitsmerkmale:

Kompakt und sicher beschreibt den Dakota Waffenschrank am besten. Bis zu 8 Langwaffen haben in ihm Platz, Schaumstoffwaffenhalter sorgen für Ordnung und Übersicht.

Vertrauen Sie auf Qualität aus dem Hause Rottner.

- 3-seitige Bolzenverriegelung mittels Riegelbolzen mit starrer Hintergreifschiene
- Innenliegende Scharniere für 90° Öffnungswinkel
- Fachboden höhenverstellbar
- Schaumstoffwaffenhalter, Putzstockhalter

Schlossvarianten:

- Doppelbartschloss mit 2 Schlüssel und Handhebelgriff
- Elektronik-Sicherheitsschloss mit SOS-Code, Batteriebetrieb 9 Volt (nicht im Lieferumfang enthalten)

Bohrungen:

- 2 Bohrungen am Boden und 2 Bohrungen in der Rückwand (durchgebohrt, Ø 15 mm) inkl. Befestigungsmaterial für Beton (Schraube: M12 x 60)



IN DEUTSCHLAND ALS
WAFFENSCHRANK
ZUGELASSEN!

WERTSCHUTZSCHRÄNKE UNTER
1000 KG MÜSSEN IM BETONBODEN
VERANKERT WERDEN

anthrazit	Artikel-Nr.	EAN	Außenmaße mm HxBxT	Vol.	TDGL	SOFT	Höhe	Fach-	kg	Lang-/Kurz-
			Innenmaße mm HxBxT	Liter	HxB mm	Halterungen	Waffe max.	böden		waffen
Dakota Basic	T06414	...216289	1275 390 320*	159	1195x322	5	1195	-	85	5/5
			1195 322 255							
Dakota Basic EL	T06415	...216296	1275 390 320*	159	1195x322	5	1195	-	85	5/5
			1195 322 255							
Dakota 5	T06165	...204996	1500 400 400*	138	1400x300	5	1410	1	110	5/5
			1414 322 303							
Dakota 5 EL	T06166	...205009	1500 400 400*	138	1400x300	5	1410	1	110	5/5
			1414 322 303							
Dakota 8	T06186	...205399	1500 500 400*	180	1400x400	8	1410	1	124	8/5
			1414 422 303							
Dakota 8 EL	T06187	...205405	1500 500 400*	180	1400x400	8	1410	1	124	8/5
			1414 422 303							

* DURCH DIE BESCHLÄGE ERHÖHT SICH DIE AUSSENTIEFE UM 60 MM

TDGL= Türdurchgangslichte



WINCHESTER PREMIUM



EN-0 SAFE
CSN EN 1143-1
EN-0 SZU/CZ



Versicherbar
Gewerblich bis € 10.000
Privat bis € 20.000

Versicherbar
Gewerblich bis € 10.000
Privat bis € 40.000



Handhebelgriff
DB Standard-
schloss



Handhebelgriff
EL Sicherheits-
schloss



Winchester 10 EL



Winchester 10

EN-0
security-
level

Erfüllt
§ 36
Waffengesetz
aktuell



STAHL

Zertifizierung: SZU/CZ
Einbruchsicherheit: EN-0 nach
CSN EN 1143-1

Sicherheitsmerkmale:

Kompakt und sicher beschreibt den Winchester Waffenschrank am besten. Belässt man die vier herausnehmbaren Fächer im Inneren, so bietet der geprüfte Langwaffenschrank Platz für 5 Langwaffen. Werden die Fächer aber herausgenommen, können Sie auch 10 Langwaffen unterbringen. Der Schaumstoffwaffenhalter sorgt für Ordnung und Übersicht.

Vertrauen Sie auf Qualität aus dem Hause Rottner.

- 3-seitige Bolzenverriegelung mittels 8 Riegelbolzen mit starrer Hintergreifschiene
- Innenliegende Scharniere für 90° Öffnungswinkel
- Schaumstoffwaffenhalter, Putzstockhalter

Schlossvarianten:

- Doppelbartschloss mit 2 Schlüsseln und Handhebelgriff
- Elektronik-Sicherheitsschloss mit SOS-Code, Batteriebetrieb 9 Volt, Blockbatterie nicht im Lieferumfang enthalten

Bohrungen:

- 2 Bohrungen am Boden und 2 Bohrungen in der Rückwand (durchgebohrt, Ø 14 mm) inkl. Befestigungsmaterial für Beton (Schraube: M12 x 60)



**IN DEUTSCHLAND
ALS WAFFENSCHRANK
ZUGELASSEN!**

**WERTSCHUTZSCHRÄNKE UNTER
1000 KG MÜSSEN IM BETONBODEN
VERANKERT WERDEN**

	Artikel-Nr.	EAN	Außenmaße mm HxBxT			Vol.	TDGL	SOFT	Höhe	Fach-	kg	Lang-/Kurz-
anthrazit		9006072...	Innenmaße mm HxBxT			Liter	HxB mm	Halterungen	Waffe max.	böden		waffen
Winchester 10	T06385	...214568	1500	600	400*	224	1410x500	10	1410	4**	140	10/5
			1414	522	303							
Winchester 10 EL	T06386	...214575	1500	600	400*	224	1410x500	10	1410	4**	140	10/5
			1414	522	303							

* DURCH DIE BESCHLÄGE ERHÖHT SICH DIE AUSSENTIEFE UM 60 MM

** herausnehmbar

TDGL= Türdurchgangslichte

KWT KURZWAFFENTRESOR-SET



KWT 40 EL

EN-0
security-level



EN-0 SAFE

CSN EN 1143-1
EN-0 SZU/CZ



Versicherbar

Gewerblich bis € 10.000
Privat bis € 20.000

Versicherbar

Gewerblich bis € 10.000
Privat bis € 40.000



KWT 65 EL

EN-1
security-level



KWT 65 IT



EN-1 SAFE

CSN EN 1143-1
EN-1 SZU/CZ



Versicherbar

Gewerblich bis € 20.000
Privat bis € 65.000



GunControl

STAHL

KWT 40/40 EL:

Zertifizierung:

EN 1143 1, Klasse 0
SZU/CZ

Sicherheitsmerkmale:

- mehrwandiger Korpus - Türblatt 5 mm
- kräftige Bolzenverriegelung auf 3 Seiten
- Türöffnungswinkel 90 ° und Verschwindsscharniere
- Feuerfalz in der Türöffnung
- 2 Bodenbohrungen Ø 15 mm
- Ausstattung:**
- 1 Fachboden zum Herausnehmen

- Waffenhalter aus Schaumstoff für 5 Kurz Waffen
- 2 Stück Waffenschlösser gratis
- Schlossvarianten:**
- Doppelbart-Hochsicherheitsschloss EN 1300 Klasse A inkl. 2 Schlüssel
- Elektronikschloss EN 1300 Klasse B mit innenliegender 9-Volt-Blockbatterie (Batterie excl.)

KWT 65 IT/65 IT EL und KWT 65/65 EL:

Zertifizierung:

EN 1143-1, Klasse 1
SZU/CZ

Sicherheitsmerkmale:

- mehrwandiger Korpus
- Türblatt 10 mm stark
- kräftige Bolzenverriegelung auf 3 Seiten mit 5 Bolzen
- Türöffnungswinkel 90 Grad, Verschwindsscharniere
- Feuerfalz in der Türöffnung
- Schloss mit Aufbohrschutz
- 2 Bohrungen in der Rückwand vorbereitet und 2 Bodenbohrungen durchgebohrt inkl. Befestigungsmaterial
- Ausstattung:**
- 2 Fachböden verstellbar
- ein fixer Innentresor

(HxB 215x370 mm) mit Zylinderschloss und 2 Schlüssel bei Mod. KWT 65 IT

- 2 bzw. 3 Schaumstoffwaffenhalter für Kurz Waffen
- 2 Waffenschlösser gratis

Schlossvarianten:

- Doppelbart-Hochsicherheitsschloss EN 1300 Klasse A inkl. 2 Schlüssel
- Elektronikschloss EN 1300 Klasse B mit innenliegender 9-Volt-Blockbatterie (Batterie excl.)

WERTSCHUTZSCHRÄNKE UNTER 1000 KG MÜSSEN IM BETONBODEN VERANKERT WERDEN

	Artikel-Nr.	EAN	Außenmaße mm			Innenmaße mm			Vol.	Fachböden	Waffenhalter	kg	Kurz-waffen
			Höhe	Breite	Tiefe	Höhe	Breite	Tiefe					
KWT 40	S00357	...214735	300	420	390*	220	340	300	22	1	1	35	5
KWT 40 EL	S00358	...214742	300	420	390*	220	340	300	22	1	1	35	5
KWT 65 IT	S00359	...214759	655	435	445*	585	370	355	77	2	2	83	10
KWT 65 IT EL	S00360	...214766	655	435	445*	585	370	355	77	2	2	83	10
KWT 65	S00361	...214773	660	490	410*	580	420	310	76	2	3	82	15
KWT 65 EL	S00362	...214780	660	490	410*	580	420	310	76	2	3	82	15

* DURCH DIE BESCHLÄGE ERHÖHT SICH DIE AUSSENTIEFE UM 60 MM

TDGL= Türdurchgangslichte



TANK

KURZWAFFENTRESOR



EN-1 SAFE

CSN EN 1143-1
EN-1 SZU/CZ



Versicherbar

Gewerblich bis € 20.000
Privat bis € 65.000



Das Waffengesetz in Deutschland:

Waffen dürfen nur **ungeladen** im Sicherheitsbehältnis aufbewahrt werden, jedoch Waffen und Munition **gemeinsam**.

Widerstandsgrad EN-1143-1	Kurz- waffen	Lang- waffen	Munition
EN 0 bis 200 kg	bis zu 5	unbegrenzt	unbegrenzt
EN 0 über 200 kg	bis zu 10	unbegrenzt	unbegrenzt
EN 1	unbegrenzt	unbegrenzt	unbegrenzt



Tank EN 1

1 INNENTRESOR

HxBxT: 170x230x170 mm

STAHL

Mehrwandiger Tresor aus hochwertigem Stahl.

Zertifizierung: SZU/CZ

Einbruchsicherheit: EN-1 nach
CSN EN 1143-1

Sicherheitsmerkmale:

- Türblatt 10 mm Stahl
- Ringsumlaufender Feuerfalz, begrenzter Feuerschutz
- 3-seitige Flachriegelbolzen-Verriegelung

- Doppelbartschloss der EN 1300 Klasse A inkl. 2 Schlüssel
- Schloss bohrgeschützt
- Innenliegende Scharniere für 90° Öffnungswinkel

Bohrungen:

- 2 Bohrungen am Boden (durchgebohrt, Ø 15 mm) und 2 Bohrungen in der Rückwand (durchgebohrt, Ø 15 mm) inkl. Befestigungsmaterial für Beton (Schraube: M12 x 60)

All-Inklusive-Ausstattung:

- Innentresor serienmäßig (nicht fixiert, frei platzierbar) mit Doppelbartschloss inkl. 2 Schlüssel
- Schaumstoffwaffenhalter ist im Lieferumfang inkludiert

Metall-Massivbeschlag-Ausführung verchromt.



IN DEUTSCHLAND ALS KURZWAFFEN- UND MUNITIONSSCHRANK ZUGELASSEN!

	Artikel-Nr.	EAN	Außenmaße mm			Innenmaße mm			Vol.	TDGL	Fachböden	Waffen	kg
schwarz		9006072...	Höhe	Breite	Tiefe	Höhe	Breite	Tiefe	Liter	HxB mm			
Tank EN 1	S00348	...214643	435	435	445*	365	365	350	47	340x305	1	5	61

* DURCH DIE BESCHLÄGE ERHÖHT SICH DIE AUSSENTIEFE UM 15 MM

TDGL= Türdurchgangslichte

MONTANA WAFFENSCHRÄNKE




Montana 10

Montana 5



Versicherbar

Nach Absprache mit der Versicherung



Klappgriff
Kunststoff

STAHL

Sicherheitsmerkmale:

- Einbruchssicherheit nicht zertifiziert
- Einwandiger Waffenschrank
- Korpus 2 mm Stahl
- Türblatt 3 mm Stahl
- Doppelbartschloss mit 2 Schlüsseln
- Innenliegende Scharniere für 90° Öffnungswinkel

- **Innentresor** mit Höhe 150 mm und Zylinderschloss, 2 Schlüssel inklusive
- Innenliegende Scharniere dadurch 90° Öffnungswinkel

Bohrungen:

- 2 Bohrungen am Boden und 2 Bohrungen in der Rückwand (durchgebohrt, Ø 11 mm) inkl. Befestigungsmaterial für Beton
- Verankerung wird empfohlen

- 5 / 10 Schaumstoffwaffenhalter
- Putzstockhalter

Durch Entfernen der Fachböden bei Montana 10 entsteht Platz für weitere 5 Langwaffen. Die vertikale Trennwand ist fix montiert.



IN DEUTSCHLAND IST DIESER WAFFENSCHRANK NUR ALS MUNITIONS-SCHRANK VERWENDBAR!



WAS HILFT GEGEN FEUCHTIGKEIT IM SCHRANK?
Siehe Multidry Seite 19!

grün	Artikel-Nr.	EAN	Außenmaße mm HxBxT			Vol.**	TDGL	Fachböden	SOFT	Höhe	kg	Lang-	Fachböden
			Innenmaße mm HxBxT			Liter	HxB mm		Halterungen	Waffe max.		waffen	zusätzlich
Montana 5	T04712	...055796	1450	300	400*	115	1375x170	-	5	1290	45	5	-
			1440	290	330								
Montana 10	T05983	...100403	1500	800	400*	370	1425x670	3	10	1290	108	10	T06113
			1490	790	315								

* DURCH DIE BESCHLÄGE ERHÖHT SICH DIE AUSSENTIEFE UM 15 MM

TDGL= Türdurchgangslichte

** Volumen Waffenraum



GUNTRONIC WAFFENSCHRÄNKE




Versicherbar

Nach Absprache mit der Versicherung



EL Sicherheits-schloss



Klappgriff
Kunststoff



Guntronic 10



Guntronic 5

STAHL

Sicherheitsmerkmale:

- Einbruchssicherheit nicht zertifiziert
- Einwandiger Waffenschrank, Korpus 2 mm Stahl, Türblatt 3 mm Stahl
- Innenliegende Scharniere für 90° Öffnungswinkel
- Elektronikschloss batteriebetrieben mit 4 Stück 1,5 Volt AA Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Mechanische Notöffnung
- 5 / 10 Schaumstoffwaffenhalter

Innentresor:

Guntronic 5: 150 mm Höhe,
Guntronic 10: 180 mm Höhe,
je 2 Schlüssel inklusive

Bohrungen:

- 2 Bohrungen am Boden und 2 Bohrungen in der Rückwand (durchgebohrt, Ø 11 mm) inkl. Befestigungsmaterial für Beton
- Verankerung wird empfohlen

Durch Entfernen der Fachböden bei Guntronic 10 entsteht Platz für weitere 5 Langwaffen. Die vertikale Trennwand ist fix montiert.



NICHT ZERTIFIZIERT – IN DEUTSCHLAND NUR ALS MUNITIONSSCHRANK VERWENDBAR.

	Artikel-Nr.	EAN	Außenmaße mm HxBxT			Vol.*	TDGL	Fachböden	SOFT Halterungen	Höhe Waffe max.	kg	Lang- waffen	Fachböden zusätzlich
grün		9006072...	Innenmaße mm HxBxT			Liter	HxB mm						
Guntronic 5	T04647	...054577	1450	300	400**	140	1375x175	-	5	1290	46	5	-
			1440	290	330								
Guntronic 10	T05984	...100410	1500	800	400**	370	1425x670	3	10	1290	109	10	T06113
			1490	790	315								

* Volumen Waffenraum

TDGL= Türdurchgangslichte

** DURCH DIE BESCHLÄGE ERHÖHT SICH DIE AUSSENTIEFE UM 15 MM

ROTTNER
The Spirit of Safety

COLORADO WAFFENSCHRANK



Colorado 3



Versicherbar

Nach Absprache mit der Versicherung



Klappgriff
Kunststoff

STAHL

Sicherheitsmerkmale:

- aus hochwertigem Stahl
- Korpus 1,5 mm stark
- Türblatt 2 mm stark
- Türstärke 20 mm
- Feuerfalz - Schutz vor leichten Bränden
- Doppelbartschloss inkl. 2 Schlüssel
- Innenliegende Scharniere, 90° Türöffnungswinkel

Inneneinrichtung:

- Innentresor Höhe 150 mm mit Zylinderschloss, separat versperrbar, inklusive 2 Schlüssel
- Putzstockhalterung auf der Türinnenseite
- Waffenhalter

Bohrungen:

- 2 Rückwand- und 2 Bodenbohrungen, Ø 10 mm inkl. Befestigungsmaterial



**NICHT ZERTIFIZIERT –
IN DEUTSCHLAND NUR ALS
MUNITIONSSCHRANK VER-
WENDBAR.**

	Artikel-Nr.	EAN	Außenmaße mm HxBxT			SOFT	Höhe	Vol.	kg	Langwaffen
grün		9006072...	Innenmaße mm HxBxT			Halterungen	Waffe max.	Liter		
Colorado 3	T06395	...214971	1380	315	205*	3	1290	89	26	3
			1227	312	180					

* DURCH DIE BESCHLÄGE ERHÖHT SICH DIE AUSSENTIEFE UM 12 MM



UTAH WAFFENSCHRANK



Versicherbar

Nach Absprache mit der Versicherung



Utah 8 EL

MUNITIONSFACH

Anzahl: 1

Höhe: 250 mm

STAHL

Sicherheitsmerkmale:

- einwandiger Waffenschrank für 8 Langwaffen - 1 mm Wandstärke
- besteht aus einem Teil für Waffen und einem eigenen Munitionsfach
- Zylinderschloss, 2 Schlüssel für Munitionsfach
- Türblattstärke 1 mm, Türstärke 22,5 mm

Verschluss:

- Elektronischschloss mit Master- und Benutzercode
- Sperrzeit bei mehrfacher Code-Fehleingabe
- Batterien 4 x 1,5 Volt AA (nicht im Lieferumfang enthalten)

Ausstattung:

- Putzstockhalterung auf der Türinnenseite
- Waffenhalter für die Langwaffen

Bohrungen:

- 2 Rückwand- und 2 Bodenbohrungen, Ø 10 mm inkl. Befestigungsmaterial



DEUTSCHLAND NICHT ZERTIFIZIERT – IN DEUTSCHLAND NUR ALS MUNITIONSSCHRANK VERWENDBAR.

	Artikel-Nr.	EAN	Außenmaße mm HxBxT			Waffenhalter	Höhe	Vol.*	kg	Langwaffen
grün		9006072...	Innenmaße mm HxBxT				Waffe max.	Liter		
Utah 8 EL	T06387	...214636	1450	400	300**	8	1198	117	26,5	8
			1198	398	246					

* Volumen Waffenraum

** DURCH DIE BESCHLÄGE ERHÖHT SICH DIE AUSSENTIEFE UM 20 MM

TDGL= Türdurchgangslichte

GUN WAFFENSCHRÄNKE



Gun 1

Gun 5

Gun 5



Versicherbar

Nach Absprache mit der Versicherung



EL Sicherheitschloss

MUNITIONSFACH

Gun 5 & 5 EL:

Anzahl: 1

Höhe: 250 mm

STAHL

Gun 1

- Einwandiger Waffenschrank für eine Langwaffe
- Türe – Zylinderschloss mit 2 Schlüssel

Bohrungen:

- 2 Bohrungen am Boden (durchgebohrt, Ø 11 mm) inkl. Befestigungsmaterial für Beton
- Verankerung wird empfohlen

Gun 5 / Gun 5 EL

- Zwei separat versperrbare Fächer mit verschiedenen sperrenden Zylinderschlössern – mit je 2 Schlüssel
- Innenliegende Scharniere für 90° Öffnungswinkel
- Munitionsfach: Zylinderschloss mit 2 Schlüssel
- Waffenfach: Elektronikschloss mit 100 Millionen Umstellmöglichkeiten

- mech. Notöffnung, Batteriebetrieb mit 4 Stück 1,5 Volt AA (nicht im Lieferumfang enthalten)

Bohrungen:

- 2 Bohrungen am Boden und 2 Bohrungen in der Rückwand (durchgebohrt, Ø 11 mm) inkl. Befestigungsmaterial für Beton
- Verankerung wird empfohlen



NICHT ZERTIFIZIERT – IN DEUTSCHLAND NUR ALS MUNITIONSSCHRANK VERWENDBAR.

grün	Artikel-Nr.	EAN	Außenmaße mm HxBxT			TDGL	SOFT	Höhe	Vol.*	kg	Langwaffen
		9006072...	Innenmaße mm HxBxT			HxB mm	Halterungen	Waffe max.	Liter		
Gun 1	T06119	...200899	1250	200	200**	1160x135	1	1195	41	8	1
			1245	195	170						
Gun 5	T04269	...048422	1500	370	265**	1170x290	5	1250	109	15	5
			1245	365	240						
Gun 5 Cargo	T06094	...200240	Ident zu T04269								
Gun 5 EL	T05752	...084765	1500	370	265**	1170x290	5	1245	109	15	5
			1245	365	240						
Gun 5 Cargo EL	T06327	...211116	Ident zu T05752								

* Volumen Waffenraum

** DURCH DIE BESCHLÄGE ERHÖHT SICH DIE AUSSENTIEFE UM 15 MM

TDGL= Türdurchgangslichte



STRONG MUNITIONSSCHRANK KURZWAFFENTRESOR



Versicherbar

Nach Absprache mit der
Versicherung



Strong

1 INNENTRESOR

HxBxT: 170x230x170 mm



Datenblätter, Beschreibungen,
EL-Funktionen, Lagerbestände
usw. auf www.rottner-tresor.at

STAHL

In dem kompakten, robusten Kurzwaffenschrank Strong können Sie bis zu 5 Kurzwaffen lagern und zusätzlich noch andere Wertsachen. Der Innentresor ist für die Aufbewahrung von Munition geeignet und ist im Schrank nicht fixiert, er ist also variabel platzierbar.

Sicherheitsmerkmale:

- Bedingter Feuerschutz (feuerhemmende Bauweise)
- 1 verstellbarer Fachboden
- Doppelbartschloss (inkl. 2 Schlüssel)
- Türöffnungswinkel max. 90° Öffnungswinkel
- 1-seitige Bolzenverriegelung

Bohrungen:

- 2 Bohrungen am Boden und 2 Bohrungen in der Rückwand (durchgebohrt, Ø 10 mm) inkl. Befestigungsmaterial für Beton

All-Inklusive-Ausstattung:

- Innentresor serienmäßig (nicht fixiert, frei platzierbar) mit Doppelbartschloss inkl. 2 Schlüssel
- Schaumstoffwaffenhalter ist im Lieferumfang inkludiert



**IN DEUTSCHLAND NUR
ALS MUNITIONSSCHRANK
VERWENDBAR!**

hellgrau IT anthrazit	Artikel-Nr.	EAN	Außenmaße mm			Innenmaße mm			Vol. Liter	TDGL HxB mm	Fach- böden	Waffen	kg
Strong	S00350	9006072... ...214667	Höhe	Breite	Tiefe	Höhe	Breite	Tiefe					
			530	435	380	460	365	285	43,6	420x280	1	5	30

TDGL= Türdurchgangslichte

GUNMASTER XL & GUN CASE MOBILE

PISTOLENKASSETTE



Gun Case Mobile



Gunmaster XL



Vielfältige Verwendungsmöglichkeiten

KUNSTSTOFF
#PLASTIC

STAHL

Gun Case Mobile

Transportbox aus Kunststoff mit beidseitigem Schnappverschluss

- Tragegriff
- inkl. Schaumstoffeinlage zur geschützten Aufbewahrung, individuell anpassbar
- Platz für 2 Kurzgewehre, Munition, Zubehör etc.

Gun Master XL

Kompakter Pistolentresor mit Fingerscan. Sichere und diskrete Aufbewahrung für Faustfeuerwaffen und Wertgegenstände.

Sichern und schützen Sie Ihre privaten oder geschäftlichen Wertgegenstände vor Diebstahl (Geld, Schmuck, Smartphones, Kameras, elektronische Kleingeräte, Medikamente etc.).

Sicherheitsmerkmale:

- Schneller und einfacher Zugriff
- **Fingerprintschloss** (max. 20 Finger programmierbar) oder **Tastenkombination**
- Fingerscan für raschen und geräuschlosen Zugriff
- Batteriebetrieb mit 4 Stk. AA 1,5 Volt (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Öffnet automatisch und leise

Öffnungsmöglichkeiten:

- Finger über Scan ziehen (2 verschiedene Finger möglich)
- 4-stellige Tastenkombination (selbst wählbar)
- Hauptschlüssel (Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln)
- Mechanische Notöffnung mittels Tubularschloss (2 Schlüsseln)

IN DEUTSCHLAND NICHT FÜR WAFFEN GEEIGNET!

	Artikel-Nr.	EAN	Außenmaße mm			Innenmaße mm			Vol.	kg
schwarz / silber		9006072...	Höhe	Breite	Tiefe	Höhe	Breite	Tiefe	Liter	
Gun Case Mobile	T06326	... 211093	148	395	299	132	334	237	10,5	2
Gunmaster XL	T06182	...205290	100	370	275	90	300	200	5,4	5,5



GUNBOX / GUNCONTROL / PISTOLENHALTER / MULTIDRY



Gunbox



GunControl



Pistolenhalter



**DAS hilft gegen
Feuchtigkeit im Schrank!**



Multi Dry

STAHL

Gunbox Pistolenkassette

- Zum Aufbewahren der Munition befindet sich im Inneren der Pistolenkassette eine kleinere Kassette mit Einwurfschlitz
- Gehäuse und Deckel aus hochwertigem Qualitäts-Stahlblech
- Griffgarnitur versenkt und vernickelt
- Qualitätssicherheitshebel-Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln
- Ausgestattet mit Schaumstoffeinlage zur geschützten Aufbewahrung
- Lackierung: grün

GunControl

- Anpassbar, keine Sicherheitsstufe
- Verschluss durch Zahlenschloss
- Farbe: Schwarz
- Besteht aus zwei separate Teile
- Nachdem Anfangscode eingeführt wird, muss das Schloss nach rechts gedreht werden um die zwei Teile auseinanderzuziehen
- Ein neuer, persönlicher Code muss nachher hinterlegt werden
- Codeeingabe durch Drehen der Zahlenräder

Pistolenhalter

Kurzwaffenhalter aus Hartschaumstoff (PE LD29) für alle Tresore und Waffenschränke. Durch die Perforierung zwischen den Ausnehmungen für die Waffen kann die Waffenhalterbreite individuell angepasst werden. Ideal für geschützte Lagerung. Dauerhafte Fixierung durch Klebefolie am Tresorboden möglich.

Multi Dry

Multi Dry entzieht der Luft das Zuviel an Feuchtigkeit. Schimmel, Rost, Stockflecken und Modergeruch werden verhindert. Die Feuchtigkeit wird im Wirkgranulat des Beutels gespeichert. Bis zu 600 g Wasser kann Multi Dry aufnehmen. Multi Dry ist geruchsneutral. 1 kg Multi Dry ist je nach Luftfeuchtigkeit und Temperatur für ca. 35 m³ 2–4 Monate wirksam. Regenerierung: Multi Dry kann in einem Backofen (keine Mikrowelle) oder an einer Heizung für eine erneute Verwendung getrocknet werden.

	Artikel-Nr.	EAN	Außenmaße mm			Vol.	Schlüssel	kg
		9006072...	Höhe	Breite	Tiefe	Liter		
Gunbox	T04828	...057288	90	300	240	6,5	2	2
GunControl	T06092	...200202	-	-	-	-	-	0,5
Multi Dry	T02781	4037433601005	350	140	75	-	-	1
Pistolenhalter	T06008	...107761	135	375	206	-	-	0,1

MOTION & COVER CHEST

ELEKTRONIK SCHUBLADENTRESORE




Cover Chest



Motion 1



STAHL



Motion 1

Einwandiger Schubladentresor mit Elektronikschloss

Sicherheitsmerkmale:

- Schubladenblatt 4 mm (Front)
- Schubladenstärke 50 mm (Front)
- Korpus 1,5 mm
- Stabile Teleskopschienen
- Elektronikschloss: elektronische Notöffnung (Mastercode) und mechanische Notöffnung
- Displayziffern rot leuchtend
- Öffnen und Schließen der Bolzen erfolgt automatisch (kein Drehgriff)

- Batteriebetrieb mittels handelsüblichen 1,5 Volt AA Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Bodenteppich blau
- Bedienungsanleitung auf dem Beschlag (Deutsch und Englisch)

Bohrungen:

- 4 Bohrungen am Boden und 2 Bohrungen in der Rückwand (durchgebohrt, Ø 17 mm) inkl. Befestigungsmaterial für Beton

Cover Chest

Einwandiger Tresor mit Elektronik, Tür öffnet nach oben

Sicherheitsmerkmale:

- Türblatt 4 mm
- Korpus 1,5 mm
- Elektronikschloss: elektronische Notöffnung (Mastercode) und mechanische Notöffnung
- Displayziffern rot leuchtend
- Öffnen und Schließen der Bolzen erfolgt automatisch (kein Drehgriff)
- Batteriebetrieb mittels handelsüblichen 1,5 Volt AA Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten)

- Bedienungsanleitung auf dem Beschlag (Deutsch und Englisch)

Bohrungen:

- 4 Bohrungen am Boden und 2 Bohrungen in der Rückwand (durchgebohrt, Ø 17 mm) inkl. Befestigungsmaterial für Beton

	Artikel-Nr.	EAN	Außenmaße mm			Innenmaße mm			Auszug	Vol.	Schlüssel	kg
anthrazit		9006072...	Höhe	Breite	Tiefe	Höhe	Breite	Tiefe	HxT mm	Liter	SOS	
Motion 1	T06152	...202398	200	470	370	125	380	300	380x180	14	2	15
Cover Chest	T06208	...206778	110	400	350	55	395	345	360x367	7,5	2	10